


パーフェクトC形鋼 (PC 2.3 x 100 x 50 x 23)

C形鋼 50 余年の歴史を変える最強の高耐久性C形鋼

新製品

優れた耐食性

使用母材は高耐食性 鋼板
環境にやさしいクロメートフリーを使用



- 用途 -

畜舎、農業用ハウス、
染色工場、食品加工工場、
一般住宅、目隠しルーバー
天井下地、看板下地、
塩害を受けやすい海岸付近建物、
火気使用の出来ない場所の工事等
さまざまな場所で使用されて
います。

結露軽減

熱伝導距離が長くなり
結露が軽減します

強度向上

初期剛性 許容応力 終局耐久すべてが UP
基準強度 F 値 $235\text{N/mm}^2 \Rightarrow 280\text{N/mm}^2$

溶接レス

CO₂ 削減、ヒュームによる中毒回避
専用ピース (銀ネコに小板) を使用する
ことでタッチアップ作業、錆の原因を
解消できます。

m/kg 4.36



株式会社 **JEC** ジェイ・イー・シー

問合せ先

〒503-0634 岐阜県海津市海津町沼新田 255-5

TEL (0584)53-7212 FAX (0584)53-7213

E-mail tt@jec-t.com

※受注生産品です




有限会社タガミ鉄工

国土交通大臣認定 MSTL-0331 性能評価 GBRC 建評-10-061B-001 同等品

パーフェクトC形鋼 (PC 2.3 x 100 x 50 x 23) の 加工・販売は 株式会社 **JEC** にお任せください

ジェイ・イー・シー



流通コスト削減 従来品より安価で提供できます。
切断、穴あけ、ネコ付け 加工併用でさらに安く
提供できます。
ネコ付けは専門職（溶接工）を必要とせず納期の
短縮にもなります。

お問い合わせ



岐阜県海津市海津町沼新田 255-5
TEL 0584-53-7212
FAX 0584-53-7213
E-mail pc@jec-t.com

TAKEDA
UWF-150SII
unit worker



－パーフェクトC形鋼
切断専用ユニット－



有限会社タガミ鉄工

パーフェクトC形鋼関連商品



ネコのための仕様



PC 専用銀ネコ



ネコと小板のセット仕様



PC 専用小板





特別仕様（滑り止め）



チャンネルクランプ

－パーフェクトC形鋼専用クランプ－



リップ溝形鋼に下穴加工無しで吊りボルト W3/8-16 を
垂直もしくは必要な角度に固定可能。
クランプ本体の板厚が 3 mm もあり強力に締結します。
企業努力により最低価格で量産しています。コスト削減、
納期短縮間違い無し。

チャンネルクランプはイイファス
株式会社の商品です

詳しくは下記にて

イイファス

検索

イイファス株式会社
<http://www.iifas.jp/>